

BALDINIŲ RANKENĖLIŲ KOLEKCIJA &

BRASA
BALDŲ FURNITŪRA


& BRASA GAMINA




BALDINIŲ RANKENĖLIŲ TIPAI




VIENO TAŠKO
RANKENĖLĖ



DVIEJŲ TAŠKŲ
RANKENĖLĖ



ĮFREZUOJAMA
RANKENĖLĖ



ĮFREZUOJAMA
PROFILIO
RANKENĖLĖ



PRISUKAMA
PROFILIO
RANKENĖLĖ



ĮPROFILIO
RANKENĖLĖS

ĮGOLA PROFILIŲ
SISTEMA

	
Modelis	Skersmuo (mm)
32152	17

Medžiaga / spalva:

aliuminis / chromas
nerūdijantis plienas
juoda šlifuota
žalvaris šlifuotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
32192	160	182
	256	278
	1178-598	1200

Medžiaga / spalva:

aliuminis / nerūdijantis plienas
juoda šlifuota
žalvaris šlifuotas



Modelis	Ilgis (mm)
32191	60

Modelis	Skersmuo (mm)
32190	10

Medžiaga / spalva:

aliuminis / nerūdijantis plienas
juoda šlifuota
žalvaris šlifuotas





Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
2135	96	141
	128	174
	160	205



Modelis	Ilgis (mm)
2140	46

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
balta matinė
nikelis šlifuotas
auksas šlifuotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
1715	128	144
	160	176

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
balta matinė
žalvaris šlifuotas
varis šlifuotas
chromas
sendintas alavas



Modelis	Skersmuo (mm)
1960	60

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
žalvaris šlifuotas
chromas



Modelis	Skersmuo (mm)
50224	60

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
žalvaris šlifuotas
chromas
nikelis šlifuotas





Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Pusė
2155	16	kairė dešinė

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / auksas šlifuotas
alavas tamsus
smėlio perlamutrinė
juoda matinė



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
2110	160	181
	192	214

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / bronz
pilka metallic
alavas tamsus



Modelis	Skersmuo (mm)
2160	51

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / bronz
pilka metallic
alavas tamsus



Modelis	Ilgis (mm)
2150	56

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / nikelis šlifuotas
auksas šlifuotas





Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
2170	160	167

Medžiaga / spalva:


cinko lydinys / matinė juoda ir marmuro efektas



Modelis	Skersmuo (mm)
2175	32

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / matinė juoda ir marmuro efektas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
1930	160	220

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
bronz sendinta tamsi
bronz



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50188	128	163
	192	227

Medžiaga / spalva:

aliuminis / chromas
nerūdijantis plienas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
1925	160	176

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
žalvaris šlifluotas
bronz





Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50217	64	78
	96	109
	192	202

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / nikelis

nikelis šlifuotas

žalvaris šlifuotas

bronzos tamsi šlifuotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50198	160	220

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / nerūdijantis plienas

juoda matinė

bronzos sendinta

juoda sendinta

alavas sendintas



Modelis	Skersmuo (mm)
50208	46

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / nikelis

nikelis šlifuotas

sendintas alavas

žalvaris šlifuotas

bronzos tamsi šlifuotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50204	96	109
	128	144
	160	175
	192	232

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / nikelis

žalvaris šlifuotas

bronzos tamsi šlifuotas

varis šlifuotas

sendintas alavas





Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
91677	160	218
	224	282

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali ir nerūdijantis plienas
uosis / juoda ir šlifluotas žalvaris



Modelis	Skersmuo (mm)
91672	32

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali
uosis / juoda



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
91670	160	218

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali
uosis / juoda



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
91679	160	176
	192	208
	224	240

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali
uosis / juoda



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
91673	128	144
	192	208
	256	256

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali
uosis / juoda



BASIC	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	676	128	136
		192	200
		320	328

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / bronzos sendinta
alavas sendintas
varis sendintas



FUJI	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	681	160	230
		224	320

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / bronzos sendinta
alavas sendintas
varis sendintas



FUJI	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	681	160	230
		224	320

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / auksas matinis
antracitas matinis





FLUID	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	682	192/224	236
		288/320	363

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / auksas matinis
antracitas matinis



POST	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	683	128	149
		192	213

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / auksas matinis
antracitas matinis



BASIC	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	676	128	136
		192	200
		320	328

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / auksas matinis
antracitas matinis



MINI	Modelis	Ilgis (mm)
	815	25

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / auksas matinis
antracitas matinis



MINI	Modelis	Skersmuo (mm)
	816	25

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / auksas matinis
antracitas matinis



BASIC	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	676	128	136
		160	168
		320	328

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
balta matinė



ARCH	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	681	128	240
		192	320

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
balta matinė



MINI	Modelis	Ilgis (mm)
	817	27
		34

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
balta matinė



MINI	Modelis	Skersmuo (mm)
	816	15
		25

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
balta matinė



Rankenėlė / Pakabėlė

DIABOLO	Modelis	Skersmuo (mm)
	288	60

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / juoda matinė
chromas matinis
chromas





Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
1950	96	108
	128	140
	160	172
	192	204

Medžiaga / spalva:


cinko lydinys / nikelis šlifuotas
chromas matinis
juoda matinė
juoda šlifuota



Modelis	Ilgis (mm)
2130	34

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / nikelis šlifuotas
chromas
juoda šlifuota



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50186	256	300
	288	350
	352/160	400
	448/160	500
	640/160	700
	736/160	800

Medžiaga / spalva:

aliuminis / chromas
juoda matinė



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50185	224	300
	256	350
	320/160	400
	384/160	500
	560/160	700
	640/160	800

Medžiaga / spalva:

aliuminis / chromas
juoda matinė



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50185	32	105

Medžiaga / spalva:

aliuminis / chromas
juoda matinė



Modelis	Ilgis (mm)
2165	26

Medžiaga / spalva:

cinko lydinys / nikelis šlifuotas
chromas
juoda matinė







Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
64511	32	50
	128	200
	256	350
	416/1056	1100

Medžiaga / spalva:

aliuminis / pilka šlifuotas
juoda šlifuota



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
64232	64	100
	128	200
	256	350
	384/1120	1200

Medžiaga / spalva:

aliuminis / nerūdijantis plienas šlifuotas
juoda matinė
chromas matinis
žalvaris šlifuotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
64504	128	200
	256	350

Medžiaga / spalva:

aliuminis / aliuminis
nerūdijantis plienas šlifuotas
bronzos šlifuota tamsi



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
343	32	45
	128	200

Medžiaga / spalva:

aliuminis / juoda matinė
balta matinė
pilka šlifuota



Rankenėlės uždedamos ant plokštės krašto ir tvirtinamos medvaržčiais iš galinės plokštės pusės.



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
305	32	40
	96	136
	192	232

Medžiaga / spalva:

aliuminis / balta matinė
juoda matinė
chromas



Rankenėlė uždedama ant plokštės krašto ir tvirtinama medvaržčiais iš galinės plokštės pusės.



Modelis	Ilgis (mm)	
61420	300	800
	400	900
	450	1000
	500	1200
	600	

Medžiaga / spalva:

aliuminis / juoda šlifluota



Modelis	Ilgis (mm)	
62650	300	800
	400	900
	450	1000
	500	1200
	600	

Medžiaga / spalva:

aliuminis / nerūdijantis plienas
pilka šlifluota
juoda šlifluota



Rankenėlės įfrezuojama į briauną.

Pagaminsime rankenėles pagal Jūsų individualų projektą iš mūsų siūlomo profilių rankenėlės asortimento.

Profiliai pjaustomi pagal nurodytus matmenis.

Profiliai dažomi pagal RAL spalvos kodą.



Modelis

P-A27

Ilgis (mm)

3500

Medžiaga

aliuminis



Modelis

P-A20

Ilgis (mm)

3500

Medžiaga

aliuminis



Modelis

P-A09

Ilgis (mm)

3500

Medžiaga

aliuminis




Daugiau profilių modelių rasite mūsų e-parduotuvėje.

www.brasa.lt

BRASA

BALDŲ FURNITŪRA

BRASA GAMINA



BRASA
BALDŲ FURNITŪRA
BRASA GAMINA



Modelis
P-A501

Ilgis (mm)
4200

Medžiaga / spalva:

aliuminis / aliuminis anoduotas
tamsiai ruda anoduota
juoda anoduota



Modelis
P-A502

Ilgis (mm)
4200

Medžiaga / spalva:

aliuminis / aliuminis anoduotas
tamsiai ruda anoduota
juoda anoduota


GOLA II

Užpatentuota profilių rankenėlės sistema stalčiams ir spintelėms. Dabar jums reikės tik dviejų profilių modelių visai virtuvei.

- Profiliai skirti horizontaliam bei vertikaliam montavimui
- Greitas „Clap’n’Fit“ tvirtinimo būdas, naudojant universalų tvirtinimo elementą
- Profiliai gali būti jungiami 90° kampų vidiniais arba išoriniais jungimais

Profiliai pjaustomi pagal nurodytus matmenis.

Profiliai dažomi pagal RAL spalvos kodą.



**VILNIAUS SALONAS**

Vytėnio g. 61a, Vilnius
T. +370 601 38389
E. uzsakymai@brasa.lt

PANEVŽIO SALONAS

J. Janonio g. 3, Panevėžys
T. +370 606 15305
E. panevezys@brasa.lt

ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ

www.brasa.lt

SEKITE MŪSŲ NAUJIENAS